BudMarWar Sp. z o.o.
SIEDZIBA:
BUDMARWAR
Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 26
43-246 Strumień
tel. : 33 851 03 80 e-mail : budmarwar@op.pl

Strumień, dnia: 21.08.2019r

Sz.P. Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 1
100-950 Warszawa P-33

Dotyczy ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŻORY

W związku z uzyskaniem informacji publicznej o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców Żor w szczególności w rejonie budowanego budynku mieszkalnego przy Alei Zjednoczonej Europy w Żorach oraz jednoczesnym braku reakcji obecnych władz samorządowych Miasta Żory proszę o interwencję i pomoc w przedmiotowej sprawie.

W lutym 2018r. jako podwykonawca realizowałem na terenie Miasta Żory roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6 oraz kompleksowe dokończenie robót ziemnych i stanu surowego budynków wielorodzinnych nr 4 i 5, na zlecenie Inwestora tj. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy, za które nie otrzymałem wynagrodzenia. W trakcie wykonywania tych robót zostałem poinformowany przez służby miejskiej spółki Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach o możliwości występowania gazu łatwopalnego na terenie w/w budowy – budynek nr 6. Moi pracownicy zostali przesunięci do prac na innych budynkach w tym rejonie. W tamtym czasie nie posiadałem wiedzy, że ten „łatwopalny" gaz to metan, wydobywający się z starego odwiertu geologicznego. Jak wiadomo gaz ten w odpowiednim stężeniu jest wybuchowy i stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Po uzyskaniu informacji o tym stanie rzeczy poinformowałem władze samorządowe Żor o powstałym zagrożeniu. Mój głos został zignorowany, niektórzy tylko radni Miasta Żory zadali pytania urzędującemu Prezydentowi Miasta Żory, na które to pytania nie ma do dziś rzetelnej odpowiedzi. Brak informacji w jaki sposób zagrożenie to zostało zlikwidowane, czy w ogóle zostało zlikwidowane. Nadmieniam, iż przedmiotowa budowa mieszkań to projekt samorządowy objęty Ustawą Zamówienia Publiczne, objęty jest Porozumieniami Rządowymi. Po otrzymaniu informacji publicznej z Ministerstwa Środowiska jestem tym bardziej zaniepokojony bezpieczeństwem ludzi przebywających lub mogących zamieszkać w przedmiotowym budynku nr 6, w załączeniu przesyłam kopię Postanowienia Ministerstwa Środowiska z dnia 23.08.2018r.

Ze względu na fakt, iż w tym okresie moi pracownicy przebywali w rejonie zagrażającym ich życiu i zdrowiu po uzyskaniu tej informacji powiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Gliwicach o możliwości popełnienia przestępstwa, syg. Akt PO/II/DS. 223.2018.

Ze względu jednak na brak dalszej reakcji ze strony władz samorządowych Żor i możliwości w niedługim okresie czasu zamieszkania pierwszych lokatorów w budynku nr 6 przy Alei Zjednoczonej Europy proszę

Pana o niezwłoczną interwencję gdyż ten stan faktów wskazuje na możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej i bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi. O tej sprawie i innych niejasnościach związanych z funkcjonowaniem samorządu Miasta Żor informowałem Pana w poprzednim piśmie z dnia 20.08.2019r.

Jeszcze raz proszę o pomoc i interwencję ze względu na bezsilność i lekceważenie obywateli przez władze samorządowe Żor.

Z wyrazami szacunku:

Marek Płoneczka
PREZES ZARZĄDU

Do wiadomości:
- Rada Miasta Żory

BUDMARWAR Sp. z o.o.
43-246 Strumień
ul.Cieszyńska 26
NIP 6381781344

WOJCIECH WOJCIECHOWSKI
architekt
40-045 KATOWICE UL. RÓŻANA 15/11
TEL. / FAX: (+48 32) 2516 221, AUTO: 601 44 06 63
e-mail: wwmaly@ka.onet.pl
www.architektwojciechwojciechowski.com

RYB. 5101.26.2017.BJ
56517 | 10 | 2017

Katowice, 12.10.2017

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku
Ul. Chrobrego 8
44 – 200 Rybnik

Dotyczy: Budowy Zespołu Budynków Wielorodzinnych w Żorach

W trakcie realizacji robót ziemnych, dla inwestycji mieszkaniowej, na działkach nr 3079/186, 3083/183 oraz 2573/187, 3077/186, 3078/186, 3082/183, w rejonie Alei Zjednoczonej Europy w Żorach, wykonywanych zgodnie z pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 321/16 z dnia 23.06.2016 r. Wykonawca odkrył w gruncie obiekt, w postaci rury stalowej ustawionej pionowo.
Rura o średnicy ok 160 mm w rurze osłonowej o średnicy 250 mm. Rura mniejszej średnicy zaczopowana betonem. Po przewiercie rury osłonowej stwierdzono zaczopowaną betonem rurę o średnicy ok 160 mm. Po przewiercie rury osłonowej stwierdzono wydobywanie się metanu ze zmierzoną koncentracją 23%. Po godzinie koncentracja spadła do 2%, aż do zaniku.
Zgodnie z zebranymi materiałami obiekt stanowi odwiert badawczy o głębokości 1200 m, z rurą osłonową schodzącą 50 m pod powierzchnię terenu. Odwiert ten jest widoczny na archiwalnych mapach z 1975 r.
Zgodnie z pismem sygnatura RYB.5122.43.2016.MP z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi.
Czy dysponują Państwo materiałami archiwalnymi, które pomogą w identyfikacji obiektu?
Z uwagi, iż obiekt będzie musiał zostać usunięty powyżej 5,0-6,0 m ppt, w jaki sposób należy zabezpieczyć odwiert, ze szczególnym uwzględnieniem wydobywającego się metanu? Odwiert znajduje się bezpośrednio pod planowym budynkiem mieszkalnym.

Z poważaniem

WOJCIECH WOJCIECHOWSKI
ARCHITEKT
40-045 Katowice, ul. Różana 15/11
tel. 32 2516 221, kom. 601 440 663
uprawnienia 428/94 KT

Arch. Wojciech Wojciechowski

Załączniki:
- pismo RYB.5122.432016.MP z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.
- orientacja z zaznaczonym terenem Inwestycji wraz z mapą terenu Inwestycji z naniesionym miejscem odwiertu badawczego.

TEL / FAX : (+48 32) 2516 221 , AUTO : 601 44 06 63
e - mail : wwmaly@ka.onet.pl
www.architektwojciechwojciechowski.com
NIP : 631 - 111 - 57 - 54
BANK : PKO BP S.A. I / ODDZIAŁ KATOWICE
KONTO : 93102023130000390201433473

RYB.702.3.2018.BJ
L.dz. 3172/01/2018

Rybnik, dnia 26 stycznia 2018r.

IS. 6580.1.2018

UR... 31.01.2018
Nr 7545

Szanowny Pan
Rafał Misztal
Z-ca Dyrektora Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

dotyczy: likwidacji otworu wiertniczego Warszowice-Pawłowice 45, zlokalizowanego na terenie budowy domów wielorodzinnych w Żorach, przy Al. Zjednoczonej Europy, w obrębie osiedla Pawlikowskiego, na działce nr 3092/186

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2017r., (wpływ do Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 9 stycznia 2018r.), znak DGK-VI.4740.10.2017.IK.1, w sprawie prowadzenia nadzoru nad likwidacją otworu wiertniczego Warszowice-Pawłowice 45, zlokalizowanego w Żorach, przy Al. Zjednoczonej Europy, informuję, że tut. Urząd przeprowadził rozpoznanie w przedmiotowym zakresie. W dniu 25 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta Żory odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Wiceprezydent Miasta wraz z geologiem powiatowym i radcą prawnym, przedstawiciele inwestora - Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o., Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Na spotkaniu reprezentant inwestora poinformował, że planowane roboty będą prowadzone bez użycia środków strzałowych oraz nie będą wykonywane na głębokości większej niż 20m. W związku z tym, oraz faktem, że otwór ten zlokalizowany jest poza granicami obszarów górniczych, nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2126, z późn. zm.), tj. odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zakładu górniczego i jego ruchu, a tym samym nie zachodzi konieczność zatwierdzenia planu ruchu zakładu na przedmiotowe roboty.

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1) Adresat;
2) OUG a/a.

Do wiadomości otrzymują:
1) Wyższy Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31;
2) Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25;
3) Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Okrężna 5.

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

DGK-VI.4740.10.2017.IK.7

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej jako: *K.p.a.*) w związku z art. 1, art. 6 ust.1 pkt 8 i 11, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm., dalej jako: *P.g.g.*)

odmawiam wszczęcia postępowania

w sprawie zatwierdzenia *Projekt robót geologicznych na likwidację części otworu wiertniczego Warszowice - Pawłowice 45 w Żorach nie kończący się udokumentowaniem złoża* z wniosku P.H.U. GEO-EKO-WIERT Jerzy Jędrzejewski z siedzibą Katowicach z dnia 23 listopada 2017 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu: 27 listopada 2017 r.) P.H.U. GEO-EKO-WIERT Jerzy Jędrzejewski działając z upoważnienia Inwestora - Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach, przedłożyło do zatwierdzenia *Projekt robót geologicznych na likwidację części otworu wiertniczego Warszowice - Pawłowice 45 w Żorach nie kończący się udokumentowaniem złoża.*

Z wniosku wynika, że spółka Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach wystąpiła do Prezydenta Miasta Żory o wydanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy. Prezydent Miasta Żory decyzją nr 321/16 z dnia 23.06.2016 r. zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych wspomnianego powyżej zespołu trzech budynków.

W trakcie wykonywania prac ziemnych i przygotowywania miejsca na położenie płyty żelbetowej, pod jeden z trzech projektowanych budynków, na głębokości około 4,0 m pod powierzchnią terenu stwierdzono występowanie kolumny rur stalowych zaczopowanych betonem. Średnica zewnętrzna rury wynosiła około 250 mm. Po przewierceniu rury zewnętrznej stwierdzono pustkę, a pomiar metanomierzem wykazał obecność w wolnej przestrzeni metanu. W czasie wykonywania kolejnych pomiarów, ilość metanu systematycznie spadała. Po udrożnieniu kolumny rur stwierdzono występowanie współosiowo kolejnej stalowej rury o średnicy około 160 mm, która była zaczopowana betonem. Przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną i wewnętrzną była pusta.

Wnioskodawca wskazał, że w żadnym z dokumentów przekazanych Inwestorowi w okresie ubiegania się o pozwolenie na budowę ani w decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nie ma informacji o lokalizacji na tym terenie omówionego powyżej otworu wiertniczego. Pozostawiony po otworze „świadek" nie był również widoczny w terenie, gdyż otwór ten był wiercony w lokalnym

zagłębieniu terenowym o rzędnej 275,02 m n.p.m. Obniżenie terenu zostało zasypane materiałem antropogenicznym i powierzchnia terenu w miejscu wiercenia otworu została podniesiona do rzędnej około 279,0 m n.p.m.

Analiza dostępnych materiałów geologicznych przechowywanych przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazała, że odnalezione rury stanowią „świadka" odwierconego na przełomie lat 1975 i 1976 roku otworu wiertniczego Warszowice - Pawłowice 45 o głębokości końcowej 1200 m. Otwór ten wykonywany był przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach (następcą prawnym spółki jest EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.) na zlecenie Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i był jednym z licznych badawczych otworów wiertniczych, których celem było rozpoznanie utworów karbonu oraz udokumentowanie złóż węgla kamiennego w tym rejonie. Otwór ten stanowi własność Skarbu Państwa.

Z karty otworu wiertniczego wynika, że był on rurowany trzema kolumnami rur. Kolumna zewnętrzna o średnicy $9^{5/8}$" (244,5 mm) posadowiona została w utworach czwartorzędowych na głębokości 14,5 m, a kolumna środkowa o średnicy $6^{5/8}$" (168,3 mm) w utworach miocenu na głębokości 54,4 m. Kolumną wewnętrzną o średnicy 5" (127 mm) zarurowano cały nadkład o miąższości 172,3 m oraz stropową część karbonu do głębokości 229,6 m. W odkrytym otworze stwierdzono, że na długości **co najmniej** 6,0 m brak jest likwidacji pierścienia pomiędzy rurami $9^{5/8}$" (244,5 mm) oraz $6^{5/8}$" (168,3 mm). Pozostałe rury zostały zacementowane w trakcie likwidacji otworu. Likwidację otworu przeprowadzono w trzech etapach. Od głębokości końcowej do około 140 m p.p.t. otwór został zacementowany. Od głębokości 140 m do 50 m p.p.t. otwór został wypełniony gęstą płuczką. Powyżej tej głębokości do powierzchni otwór został zacementowany.

Wnioskodawca w przedstawionym projekcie robót geologicznych zaproponował sposób likwidacji części otworu w dwóch etapach. *W pierwszym etapie dla sprawdzenia skuteczności likwidacji i prawidłowej cementacji kolumny rur 5" należy zwiercić wykonany w niej korek cementowy do głębokości około 20 m. W trakcie wiercenia należy zabezpieczyć wolną przestrzeń pomiędzy rurami o średnicy $9^{5/8}$" i $6^{5/8}$" tak, aby zwierciny z korka jej nie wypełniły. Po zakończeniu zwiercania korka cementowego, do wystającej ponad powierzchnię terenu kolumny rury o średnicy $9^{5/8}$" należy w sposób szczelny przyspawać odcinek rury kołnierzowej o tej samej średnicy. Sprężonym powietrzem lub pompą usunąć wodę wypełniającą przewiercony korek oraz niezlikwidowany fragment otworu. Po jej usunięciu do rury przykręcić zaślepkę z zamontowanym zaworem, umożliwiającym podłączenie przewodu iniekcyjnego z pompy iniekcyjnej. Po sprawdzeniu szczelności układu rozpocząć tłoczenie mieszaniny hydroizolacyjnej, która będzie wykorzystywana również w drugim etapie. Po wypełnieniu pustek, zwykle obserwuje się sukcesywny, powolny wzrost ciśnienia na pompie iniekcyjnej. Po wzroście ciśnienia na pompie do 1,0 MPa należy zakręcić zawór i przystąpić do prac w drugim etapie. Z uwagi na długi okres, który upłynął od czasu wiercenia otworu oraz możliwość powstania nieszczelności lub rozluźnienia pomiędzy zewnętrzną kolumną rur o średnicy $9^{5/8}$" i górotworem należy wykonać uszczelnienie i stabilizację górotworu obejmującego czwartorzędowy nadkład do głębokości około 20 m. W tym interwale głębokościowym zaprojektowano wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w technologii iniekcyjnej, przy wykorzystaniu trzech równomiernie rozmieszczonych pionowych, technicznych otworów wierconych z powierzchni. Otwory te nie powinny być oddalone więcej niż 1 m od istniejącej kolumny rur okładzinowych. Dla skutecznej izolacji kolumny rur, wiercenie otworów zaprojektowano do spągu utworów czwartorzędowych, tj. około 5 m poniżej głębokości posadowienia rur o średnicy $9^{5/8}$".*

Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu robót geologicznych wraz z kartą otworu Warszowice-Pawłowice 45 oraz materiałów archiwalnych (dokumentacje geologiczne oraz projekty robót geologicznych z lat 1974-1978 zawierające informacje o przedmiotowym otworze) organ koncesyjny stwierdza, że z **uwagi na obecność metanu w niezlikwidowanej przestrzeni pomiędzy pozostawionymi kolumnami rur, zachodzi konieczność skutecznej likwidacji otworu wiertniczego Warszowice - Pawłowice 45 na całej długości.**

Od głębokości 140 m do 50 m p.p.t. otwór został wypełniony gęstą płuczką, co miało na celu szczelną izolację utworów karbonu, w którym stwierdzono występowanie metanonośnych węgli. W związku z faktem, iż po przewierceniu rury osłonowej stwierdzono wydobywanie się metanu, zachodzi konieczność sprawdzenia w szczególności szczelności części otworu zlikwidowanej poprzez gęstą płuczkę, która miała zapewnić szczelną izolację węgli metanonośnych.

Zaproponowany sposób likwidacji nie daje pewności, że po pewnym czasie metan powtórnie nie będzie gromadził się w otworze, co może doprowadzić do wybuchu gazu oraz jego migracji do warstw wodonośnych i przedostawania się go na powierzchnię wraz z wodą.

Mając zatem na uwadze bezpieczeństwo ludzi, przedmiotowy problem wymaga bardziej wnikliwej analizy i nie może zostać potraktowany powierzchownie.

Po wpłynięciu wniosku organ koncesyjny zwrócił się do Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z prośbą o przeprowadzenie nadzoru nad likwidacją przedmiotowego otworu. Poinformowano także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach o zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi na w/w pisma, zarówno OUG w Rybniku jak i PINB w Żorach pismami z dnia 26 stycznia 2018 r. (znak: RYB.702.3.2018.BJ) oraz 29 stycznia 2018 r. (znak: PINB- DOI.7145.4.2018.SL, data wpływu: 5 lutego 2018 r.) poinformowali organ koncesyjny o niepodejmowaniu czynności związanych z nadzorem nad likwidacją otworu Warszowice- Pawłowice 45.

Zgodnie z art. 61 a *K.p.a.*, gdy z innych uzasadnionych przyczyn, postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka niedopuszczalności wszczęcia postępowania, gdyż nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych zgodnie z przepisami art. 79 i nast. ustawy *P.g.g.* Formę załatwienia sprawy wyznaczają w tym przypadku przepisy prawa materialnego tj. ustawy *P.g.g.* Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie: prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla oraz wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1 i zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą. Zgodnie z art. 79 ustawy *P.g.g.* na podstawie projektu robót geologicznych mogą być wykonywane prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych. Przez prace geologiczne rozumie się natomiast stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy *P.g.g.* projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych, z kolei robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach. Podkreślić należy przy tym, że odmowa zatwierdzenia projektu możliwa jest w przypadku, gdy projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska lub projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że działalność objęta wnioskiem przedsiębiorcy, tj. zwiercenie korka cementowego do głębokości 20 m oraz zalanie części otworu roztworem hydroizolacyjnym na bazie glin polimineralnych, w celu późniejszego posadowienia na ww. obszarze budynku mieszkalnego, nie podlega pod dyspozycję ww. przepisów ustawy *P.g.g.*, gdyż nie może ona zostać zakwalifikowana jako prace geologiczne czy też roboty geologiczne, które podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska w drodze decyzji, a wymaga innej formy działania.

W związku z faktem, iż planowane przedsięwzięcie nie jest pracą ani robotą geologiczną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*, gdyż prace geologiczne związane z wykonywaniem tych robót nie mają na celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin, w ocenie organu koncesyjnego likwidacja otworu wiertniczego powinna nastąpić w ramach planu ruchu zakładu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 lit. o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. *w sprawie planów ruchu zakładów górniczych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2293) oraz na podstawie projektu technicznego likwidowanego otworu, a nie projektu robót geologicznych zatwierdzanego przez Ministra Środowiska w drodze decyzji. Tym samym wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie przez Ministra Środowiska oraz wydanie decyzji rozstrzygającej przedmiotową sprawę co do istoty, nie jest możliwe z przyczyn wskazanych wyżej.

Jednocześnie, w opinii organu zasadne w przedmiotowej sprawie w celu rozwiązania istniejącej sytuacji byłoby uzyskanie zgody/porozumienia z następcą prawnym wykonawcy otworu (EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.) na przeprowadzenie likwidacji przedmiotowego otworu, wykonanie projektu technicznego likwidacji całego otworu wiertniczego i przedłożenie go do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zakładu, a także przedłożenie stosownego planu ruchu zakładu do organu nadzoru górniczego właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót, tj. Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo złożenia do Ministra Środowiska wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

z up. MINISTRA
SEKRETARZA STANU
Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu
Do Spraw Polityki Surowcowej Państwa
dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek

Specjalista
Iwona Kowalczyk

Otrzymują:

1. P.H.U. GEO-EKO-WIERT Jerzy Jędrzejewski
   ul. Łabędzia 17/2,40-521 Katowice;
2. a/a.

Do wiadomości:

3. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
   ul. Poniatowskiego 31,40-055 Katowice;
4. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku
   ul. Bolesława Chrobrego 8, 44-200 Rybnik;
5. Urząd Miasta Żory
   al. Wojska Polskiego 25,44-240 Żory.

13.02.2018

MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
Departament Zarządzania
Środowiskiem

niepodległa POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DZŚ-IV.451.68.2019.MS
948990.2778905.2094899

Warszawa, dnia 05-07-2019 r.

Pan
Wojciech Murzyn
Prezes Zarządu
ELTAK Sp. z o.o.
e-mail:
wojciech.murzyn@eltak.com.pl
biuro@eltak.com.pl

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 10 maja 2019 r. o udostępnienie informacji w postaci kopii/skanu wszystkich dokumentów dotyczących otworu wiertniczego wykrytego na terenie budowy budynków wielorodzinnych w Żorach przy Alejach Zjednoczonej Europy informuję, iż w posiadaniu Ministerstwa Środowiska znajdują się dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na likwidację części otworu wiertniczego Warszowice-Pawłowice 45 w Żorach niekończący się udokumentowaniem złoża" (znak: DGK-VI.4740.10.2017). W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję postanowienie Ministra Środowiska odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Ponadto informuję, iż Ministerstwo Środowiska nie dysponuje dokumentacją techniczną otworu „Warszowice - Pawłowice 45". Otwór ten został odwiercony w 1976 roku i z informacji jakie udało się uzyskać, figuruje w *Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego rejonu „WARSZOWICE - PAWŁOWICE" (aneks) w kategoriach C1+ C2* z 1979 roku. Dokumentami technicznymi związanymi z otworem są: „Projekt robót geologicznych na likwidację części otworu wiertniczego Warszowice - Pawłowice 45 w Żorach niekończący się udokumentowaniem złoża" wykonany przez PHU „Geo- Eko-Wiert" z Katowic w 2017 r. na zlecenie Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach oraz *„Dokumentacja geologiczna otworu wiertniczego WP 45"* wykonana w 1976 roku przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Katowice na zlecenie Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Rybniku.

Równocześnie informuję, iż z informacji uzyskanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku wynika, że otwór WP 45 został już zlikwidowany. Ministerstwo Środowiska nie jest w posiadaniu dokumentów związanych z likwidacją wspomnianego otworu.

Z poważaniem

Małgorzata Typko
Zastępca Dyrektora
Departament Zarządzania Środowiskiem
/ – podpisany cyfrowo/

Załącznik:

1. Skan postanowienia Ministra Środowiska odmawiającego wszczęcia postępowania w spawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych.

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236149-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2017/S 118-236149

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kukuczka
Tel.: +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl
Faks: +48 324356920
Kod NUTS: PL227

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6.
Numer referencyjny: ZP/12/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych oraz stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
Wartość bez VAT: 3 700 000.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45200000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory.

II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych oraz stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy.Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 3091/186, 3092/186, 3093/186, 3095/186 (powstałych z podziału działek nr 3079/186 oraz 3083/183 decyzją Prezydenta Miasta Żory GKK-RGK.6831.76.2016.EM z dnia 30.06.2016) i na działkach 3077/186, 3078/186, 3082/183, 2573/187.Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6:budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 kondygnacje nadziemne, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową, oraz 1 kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.
Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 603,80m2, powierzchnia całkowita: 9 500,80m2, powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 338,25m2, kubatura brutto: 30 047,21m3, ilość kondygnacji mieszkalnych: 4, ilość mieszkań 76.
W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania:
Roboty ziemne oraz stan surowy, w tym:wykonanie wykopów pod budowę budynku wielorodzinnego nr 6,zabezpieczenie wykopów,wywóz gruntu z wykopów wraz z utylizacją,
wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,wykonanie wzmocnienia gruntu (jeśli wystąpi taka konieczność),wykonanie podbudowy pod płyty fundamentowe,wykonanie robót żelbetowych (płyty fundamentowe, stropy, belki, słupy, ściany),wykonanie instalacji sanitarnych, prowadzonych w płycie fundamentowej i pod płytą fundamentową (bez dostawy urządzeń), tak aby możliwe było wykonanie płyty fundamentowej (studnie osadzone w płycie fundamentowej wykonać jako monolityczne, zbrojone razem z płytą),wykonanie izolacji kondygnacji podziemnych,wykonanie robót murarskich.
Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie drogi dojazdowej / technologicznej,odtworzenie kamieni granicznych w przypadku ich zniszczenia podczas robót,naprawa dróg, w przypadku jej uszkodzenia w wyniku prowadzenia zintensyfikowanego transportu związanego z realizacją budowy.
Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy).

Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska.
W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy pozostałych budynkach Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawcę ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
— nieruchomości przyległe w tym budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe, chodniki, drogi oraz ogrodzenia,
— aktualny stan terenu robót z uwzględnieniem elementów do zabezpieczenia, demontażu lub usunięcia,
— rozmieszczenie dróg dojazdowych / technologicznych.
Wykonawca biorąc udział w postępowaniu przetargowym potwierdza, że jest świadom stanu faktycznego terenu robót oraz przewidział wykonanie wszelkich robót przygotowawczych przed przystąpieniem do robót.
W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektów oraz nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu pierwotnego lub pokryć stratę.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 3 700 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 30/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 3 700 000 PLN netto. Zamówienie to stanowi część większego zamówienia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000 PLN, Wymaganą sumą musi wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek dotyczący sytuacji finansowej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą wymaganą sumę, ale żaden z nich nie posiada wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej.
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN. Wymaganą sumą gwarancyjną musi wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą wymaganą sumę gwarancyjną, ale żaden z nich nie posiada wymaganego ubezpieczenia z wymaganą sumą gwarancyjną.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże się średniorocznym zatrudnieniem co najmniej 100 osób na stanowiskach robotniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, polegającą na budowie budynku kubaturowego oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za:
Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń) – min. 2 osoby. Wymaga się aby osoby dedykowane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadały:
— minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcję kierownika budowy przy minimum 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego o wartości brutto minimum 1 000 000 PLN, – dot. roboty budowlanej wykonanej na podstawie odbioru końcowego.
c2) Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń) – min. 1 osoba,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przez uprawnienia „bez ograniczeń" wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów rozumie się uprawnienia w zakresie określonym przez te przepisy, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym (kubaturowym), lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umożliwiającym wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2017

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego Żory, ul. Okrężna 5, w sali narad (parter) w dniu 31.7.2017 r. o godz. 10:30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Do oferty należy załączyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy Pzp
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE,zwanego dalej „jednolitym dokumentem".
2. Kosztorysy ofertowe uproszczone.
3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.
Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
2) spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej
3) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy Pzp
— opisanych szczegółowo w SIWZ
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
— ust.1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób
— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
20/06/2017